



14^{es} JOURNÉES INTERACTIVES DE RÉALITÉS THÉRAPEUTIQUES EN DERMATOLOGIE



PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Jeudi 11 et Vendredi 12 octobre 2018

PALAIS DES CONGRÈS – VERSAILLES

Possibilité d'inscription
et de règlement en ligne sur: www.jird.info



SVR

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE



SEBIACLEAR ACTIVE

RÉDUCTION DES IMPERFECTIONS
EN 7 JOURS*.
CLINIQUEMENT PROUVÉE.

Action complète anti-imperfections, matifiante, hydratante, anti-marques
Formule ultra-concentrée 14% Gluconolactone + 4% Niacinamide
Innovation actifs, efficacité comparable aux traitements dermatologiques de références**, tolérance et plaisir en plus 100% testée sur **peaux sensibles**



SVR S'ENGAGE.

Testé sans effet néfaste sur les mécanismes endocriniens (œstrogéniques, androgéniques et thyroïdiens).
Tests réalisés par un laboratoire indépendant, expert de la perturbation endocrinienne.



SVR. LA DERMATOLOGIE REND BELLE

* Test d'usage. Sebiaclear Active, 42 volontaires

** Hunt M.J., Barreston R.stc. A comparative study of Gluconolactone versus Benzoyl Peroxide in the treatment of acne. Australian J. Dermol. 1992; 131-134. Topical nicotinamide compared with clindamycin gel in the treatment of inflammatory acne vulgaris. Shalita AR, Smith J.C, Parish LC, Sofman MS, Chalker DK. Int. J. Dermatol; 34(6): 434-437. June 1995.



14^{es} JOURNÉES INTERACTIVES DE RÉALITÉS THÉRAPEUTIQUES EN DERMATOLOGIE

■ Jeudi 11 octobre – Matin

Peau et hémopathies

Concepteurs : Prs Jean-David Bouaziz et Bertrand Arnulf

■ Jeudi 11 octobre – Après-midi

Peau et Métabolisme

Concepteurs : Pr Éric Bruckert et Dr Michel Rybojad

■ Vendredi 12 octobre

Peau et environnement

Concepteurs : Pr Delphine Staumont-Sallé et Dr Édouard Begon

Organisation : Performances Médicales

91, avenue de la République – 75540 Paris Cedex 11

Tél.: 01 47 00 67 14 – Fax: 01 47 00 69 99 – E-mail: info@performances-medicales.com

Coordination scientifique : M. Rybojad

Palais des Congrès de Versailles

10, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles

Tél.: 01 30 97 89 00

Le Palais des Congrès est accessible par le RER C5.

Le terminus Château de Versailles est situé à 300 mètres du Palais.

Devant le Palais, un grand parking offre de nombreuses places de stationnement.

Formes sévères de psoriasis en monothérapie ou associé à la puvathérapie.

Dermatoses liées à des troubles sévères de la kératinisation (telle que les ichtyoses graves, certaines kératodermies palmoplantaires, la maladie de Darier...).


Formes sévères de lichen-plan en cas d'échec des thérapeutiques habituelles.

Dans les formes sévères de psoriasis, SORIATANE® est un traitement par voie générale de 2^e intention, le méthotrexate restant le traitement de référence. Pour les dermatoses liées à des troubles sévères de la kératinisation, SORIATANE® est un traitement de 1^{er} intention en cas d'échec du traitement topique seul basé sur l'utilisation quotidienne des émoullients.^[1]

SORIATANE®

10 mg
25 mg gélules

acitrétine



FAIRE PEAU NEUVE

MODALITÉS DE PRESCRIPTION DE SORIATANE® (acitrétine) :

- prescription initiale annuelle réservée aux dermatologues ;
- renouvellement de la prescription par tout médecin dans la limite d'un an au terme duquel une nouvelle prescription par un dermatologue est requise.

Médicament **TÉRATOGÈNE** nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement :

dans le cadre du Programme de Prévention de la Grossesse une contraception efficace est obligatoire ainsi qu'un test de grossesse plasmatique mensuel pour les femmes en âge de procréer.

Pour plus d'informations sur ce médicament, consulter la base de données publique des médicaments à l'adresse suivante : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

[1] Avis de la commission de transparence du 15 octobre 2014.

Les intervenants des 14^{es} Journées Interactives de Réalités Thérapeutiques en Dermatologie

<p>Dr Henri ADAMSKI CHU Rennes Service de Dermatologie RENNES</p>	<p>Dr Michel DANDURAND CHU Caremeau Service de Dermatologie NÎMES</p>	<p>Dr Jean-Benoit MONFORT Service de Dermatologie, Maladie Vasculaire et Allergologie Hôpital Tenon PARIS</p>
<p>Pr Bertrand ARNULF Hôpital Saint-Louis Service d'Immunologie-hématologie PARIS</p>	<p>Dr Pascal DEL GIUDICE CHI Fréjus Saint-Raphaël Service de Dermatologie FREJUS</p>	<p>Dr Taliah SCHMITT Hôpital Saint-Joseph Service de Chirurgie reconstructrice et plastique PARIS</p>
<p>Dr Martine AVENEL-AUDRAN Hôpital Claude Huriez Service de Dermatologie ANGERS</p>	<p>Dr Adèle DE MASSON Hôpital Saint-Louis Service de Dermatologie PARIS</p>	<p>Pr Jean-Luc SCHMUTZ CHU Nancy Hôpitaux de Brabois Service de Dermatologie VANDŒUVRE-LES-NANCY</p>
<p>Dr Patricia BARTAIRE Cabinet BLM LAMBERSART</p>	<p>Dr Jean-Emmanuel KAHN Hôpital Foch Service Médecine Interne SURESNES</p>	<p>Dr Angèle SORIA CHU Tenon Service d'Allergologie PARIS</p>
<p>Dr Edouard BEGON CHU Pontoise Service de Dermatologie PONTOISE</p>	<p>Dr Nicolas KLUGER CHU Bichat – Claude Bernard Service de Dermatologie PARIS</p>	<p>Pr Delphine STAUMONT Hôpital Claude Huriez Service de Dermatologie LILLE</p>
<p>Dr Claire BERNIER CHU de Nantes Service de Dermatologie NANTES</p>	<p>Dr Isabelle LAZARETH Hôpital Saint-Joseph Service de Médecine Vasculaire PARIS</p>	<p>Pr Dominique TENNSTEDT Clinique Universitaire Saint-Luc Service de Dermatologie BRUXELLES</p>
<p>Dr Clarence de BELILOVSKY Institut Alfred Fournier PARIS</p>	<p>Dr Clémence LEPELLETIER Hôpital Saint-Louis Service de Dermatologie PARIS</p>	<p>Dr Michel RYBOJAD Service de Dermatologie Hôpital Saint-Louis PARIS</p>
<p>Pr Jean-David BOUAZIZ Hôpital Saint-Louis Service de Dermatologie PARIS</p>	<p>Dr Emmanuel MAHE Centre Hospitalier Victor Dupouy Service de Dermatologie ARGENTEUIL</p>	<p>Pr Corinne VIGOUROUX Hôpital Saint-Antoine Service d'Endocrinologie diabétologie, métabolisme et nutrition PARIS</p>
<p>Pr Éric BRUCKERT Hôpital de la Pitié Salpêtrière Service Endocrinologie, Métabolisme et Prévention des Maladies Cardiovasculaires PARIS</p>	<p>Dr Arsène MEKINIAN Hôpital Saint-Antoine Service Médecine Interne PARIS</p>	
<p>Dr Marie-Noëlle CREPY Hôpital Hôtel-Dieu Service de Dermatologie PARIS</p>	<p>Dr Brigitte MILPIED CHU Saint-André Service de Dermatologie BORDEAUX</p>	
<p>Pr Jean-Hugues DALLE Hôpital Robert-Debré Service de Pédiatrie PARIS</p>	<p>Pr Laurent MISERY CHU de Brest Service de Dermatologie BREST</p>	

Session de DPC organisée par VFL

Tous les professionnels de santé (libéraux et salariés) doivent satisfaire à l'obligation de DPC (Développement Professionnel Continu) depuis le 1^{er} janvier 2013 (loi HPST – juillet 2009).

Vous pouvez satisfaire à cette obligation en participant à l'un des programmes proposés pendant les 14^{es} Journées Interactives de Réalités thérapeutiques en Dermatologie (JIRD).

Nous vous proposons deux sessions validantes :

- 1 DPC 1 – Peau et hémopathies** (ANDPC n° **52491800117 – Session 1**) :
jeudi matin 11 octobre (amphithéâtre Richelieu).
- 2 DPC 2 – Peau et environnement** (ANDPC n° **52491800113 – Session 1**) :
vendredi matin 12 octobre (amphithéâtre Richelieu).

Pour vous inscrire et valider votre DPC :

■ Vous êtes médecin libéral

Vous exercez en France une activité libérale à titre principal (supérieur à 50 %), y compris en tant que remplaçant thésé ou en centre de santé conventionné, et vous êtes éligible à la prise en charge de l'ANDPC (nouvel organisme), les programmes DPC sont alors financés et indemnisés.

Inscription : lors de votre inscription aux 14^{es} JIRD, **vous indiquez la ou les session(s) DPC** auxquelles vous souhaitez participer.

Règlement : vous accompagnez votre inscription du **règlement des droits d'inscription aux 14^{es} JIRD**.

En ce qui concerne le DPC proprement dit, vous n'avez aucun règlement à effectuer en sus. Votre programme est pris en charge par l'ANDPC (dans la limite du budget annuel fixé par l'ANDPC).

Vous percevez une indemnité calculée sur la durée du DPC effectué. Pour votre information, si vous êtes médecin libéral, le montant perçu en 2018 sera de **45 € l'heure de présence** pour chacune des sessions DPC en fonction des montants restant sur votre enveloppe DPC. Ainsi, pour le DPC 1 "**Peau et hémopathies**" le montant versé sera de **135 €** et pour le DPC 2 "**Peau et environnement**" de 135 €, soit un total pour les 2 DPC de **270 €**.

Pour cela, vous devrez obligatoirement avoir ouvert un compte personnel sur le site de l'ANDPC : www.mondpc.fr

Validation : à réception de votre inscription, vous recevrez un lien internet vous permettant de valider le(s) programme(s) DPC sélectionné(s).

■ Vous êtes médecin salarié, hospitalier, etc.

Votre programme DPC peut être financé par votre employeur. Une convention de formation devra être établie avec votre établissement.

Inscription : lors de votre inscription aux 14^{es} JIRD, **vous indiquez la ou les session(s) DPC** auxquelles vous souhaitez participer.

Règlement : votre établissement recevra une convention de formation indiquant le ou les programme(s) de DPC sélectionné(s). Votre établissement devra régler votre inscription aux JIRD ainsi que les frais de formation pour votre DPC qui sont de 100 € pour une session et de 150 € pour l'ensemble du congrès.

Validation : à réception de votre inscription, vous recevrez un lien internet vous permettant de valider le(s) programme(s) DPC sélectionné(s).



JEUDI 11 OCTOBRE 2018

PEAU ET HÉMOPATHIES

Amphithéâtre Richelieu – Salle spécifique DPC

Session de DPC organisée par VFL



Concepteurs: Prs Jean-David Bouaziz et Bertrand Arnulf

8 h 30	Accueil des participants
	Remise des questionnaires d'évaluation pré-test
	Mises au point interactives
9 h 00 – 10 h 15	<p>Au début de chaque intervention, les participants répondent à des questions de l'expert par voie électronique permettant d'interagir sur les questions posées par les experts. Un graphique apparaît ensuite sur l'écran principal, reprenant le pourcentage des réponses de tous les participants. Les experts commentent alors les réponses en s'aidant des diapositives ppt et développent la communication en insistant particulièrement sur les notions non connues.</p> <p>DPC 1: Peau et gammopathies monoclonales <i>B. Arnulf</i> DPC 1: Hypéréosinophilie pour le dermatologue <i>J.-E. Kahn</i></p>
	>>> Pause: 10 h 15 – 10 h 45 <<<
	Questions flash
10 h 45 – 12 h 30	<p>DPC 1: Dermatoses neutrophiliques: quoi de neuf? <i>C. Lepelletier</i> DPC 1: Lymphomes/leucémies pédiatriques à début dermatologique <i>J.-H. Dalle</i> DPC 1: Ces petits signes qui font découvrir une hémopathie <i>J.-D. Bouaziz</i> DPC 1: Auto-immunité et hémopathies myéloïdes: aspects généraux <i>A. Mekinian</i> DPC 1: Auto-immunité et hémopathies myéloïdes: cas didactiques <i>A. Mekinian</i> DPC 1: Tricky lymphomes: quelques rares cas <i>A. de Masson</i></p>
	Questions/réponses entre les experts et les participants
12 h 30 – 12 h 45	Les participants répondent aux questionnaires d'évaluation post-test



vous invite au symposium
**Éveiller les soupçons
de la maladie psoriasique,
le rôle du dermatologue**

organisé dans le cadre des **14^{es} JIRD**

le jeudi 11 octobre 2018

de 12 h 45 à 14 h 00

– Salle Lulli –

avec les Pr Jean-Luc Schmutz,
Dr Mireille Ruer et Pr Pascal Richette

- ▶ Mieux connaître le rhumatisme psoriasique et les signes d'appel
- ▶ Quelles questions simples poser au patient ?
- ▶ Quels bilans/examens avant l'envoi au rhumatologue ?
- ▶ Quelle discussion interdisciplinaire Rhumatologue – Dermatologue pour le choix thérapeutique ?

Session interactive – retransmission en direct
<https://sympolilly.jird.info>

DÉJEUNERS-DÉBATS

JEUDI 11 OCTOBRE 2018

12 h 45 – 14 h 00

DÉJEUNER-DÉBAT

12 h 45 – 14 h 00

Salle Colbert-Montesquieu (niveau +2)

Ingrédients à usage topique et réactivité cutanée : quoi de neuf ?

- **Cas cliniques sur les effets irritants de certains ingrédients sur la peau**
Pr Dominique Tennstedt (Bruxelles)
- **Profils toxicologiques de ces ingrédients controversés**
Dr Stéphane Pirnay (Paris)
- **Comment les éviter dans la prise en charge de vos patients**
Pr Philippe Piccerelle (Marseille)

Avec le soutien de  **Horus**
P H A R M A

DÉJEUNER-DÉBAT : SESSION INTERACTIVE

12 h 45 – 14 h 00

Salle Lulli (niveau -1)

Retransmis
en direct
par internet

Éveiller les soupçons de la maladie psoriasique, le rôle du dermatologue

Avec la participation des

Pr Jean-Luc Schmutz (Nancy), Dr Mireille Ruer (Martignes) et Pr Pascal Richette (Paris)

- ▶ Mieux connaître le rhumatisme psoriasique et les signes d'appel
- ▶ Quelles questions simples poser au patient ?
- ▶ Quels bilans/examens avant l'envoi au rhumatologue ?
- ▶ Quelle discussion interdisciplinaire Rhumatologue – Dermatologue pour le choix thérapeutique ?

Avec le soutien de 

<http://sympolilly.jird.info>



EPIDUO® 0,3% / 2,5%, gel

adapalène / peroxyde de benzoyle

1

CONCENTRATION UNIQUE

Adapalène 0,3% / peroxyde de benzoyle 2,5%

TRIPLE ACTION

Anti-inflammatoire, anti-bactérienne, anti-rétentionnelle

EFFICACITÉ RAPIDE

Les premiers signes d'amélioration clinique apparaissent habituellement après 1 à 4 semaines de traitement

APPLICATION PAR JOUR

En fine couche du bout des doigts sur une peau nettoyée et sèche



EPIDUO 0,3%/2,5% gel est indiqué dans le traitement cutané de l'acné vulgaire en présence de comédons et de nombreuses papules et pustules.

Lorsque l'ensemble du visage est atteint par de nombreuses papulopustules, un bénéfice clinique plus élevé a été observé chez les patients traités avec EPIDUO 0,3% / 2,5% gel par rapport au traitement de référence (EPIDUO 0,1% / 2,5% gel). Le prescripteur peut choisir entre les deux dosages en fonction de l'atteinte et de la gravité clinique du patient. Un dosage plus faible d'EPIDUO est disponible (EPIDUO 0,1% / 2,5% gel) et ce dosage doit être envisagé chez les patients atteints d'acné vulgaire modérée.

L'utilisation d'EPIDUO 0,3%/2,5% n'est pas recommandée chez les patients atteints d'acné nodulaire sévère ou d'acné nodulo-kystique en raison du risque de réponse thérapeutique insuffisante.⁽¹⁾

La combinaison peroxyde de benzoyle + rétinoïde local est recommandée pour le traitement des acnés légères (grade 2), moyennes (grade 3) associée ou non à une cycline per os, et sévères (grade 4) en association avec une cycline per os.⁽²⁾

(1) Résumé des caractéristiques du produit. (2) Recommandations de bonne pratique de prise en charge de l'acné : "Traitement de l'acné par voie locale et générale" élaborées par la SFD et labélisées par la HAS le 10 juin 2015

JEUDI 11 OCTOBRE 2018

PEAU ET MÉTABOLISME

Amphithéâtre Richelieu

Concepteurs : Pr Éric Bruckert et Dr Michel Rybojad

Mises au point interactives

14 h 00

Diabète et peau : une maladie méconnue aux multiples facettes

M. Rybojad

15 h 15

La peau après chirurgie bariatrique

T. Schmitt

Questions flash

Acanthosis nigricans et grande insulino-résistance

C. Vigouroux

Dyslipidémie et peau

E. Bruckert

Hidrosadénite suppurative vulvaire et syndrome métabolique

C. De Belilovsky

Hyperhomocystéinémie : mythes et réalités

J.-B. Monfort

15 h 15

>>> Pause : 16 h 00 – 16 h 30 <<<

17 h 45

Pathologies carencielles : un diagnostic par la clinique

M. Dandurand

Calciphylaxie : savoir la reconnaître

M. Dandurand

Psoriasis et obésité chez l'enfant : une association non fortuite

E. Mahé

Peau de l'enfant obèse

E. Mahé

Discussion générale

Cas cliniques

17 h 45

→ Une image, un diagnostic

M. Rybojad

Un site dédié aux 14^{es} JIRD

Pour nous retrouver, vous pouvez :

→ soit rentrer l'adresse suivante dans votre navigateur : www.jird.info

→ soit utiliser, à partir de votre smartphone, le flashcode* imprimé sur la page de couverture de ce programme et ci-contre.



** Pour utiliser le flashcode, il vous faut télécharger une application flashcode sur votre smartphone, puis tout simplement photographier notre flashcode. L'accès au site est immédiat.*

réalités

Thérapeutiques en **DERMATO-VÉNÉROLOGIE**


La revue



Depuis sa création, en 1990,
Réalités Thérapeutiques en Dermato-Vénérologie
est une des revues leader en dermatologie.

Le site : www.realites-dermatologiques.com

Inscription
gratuite



Le site www.realites-dermatologiques.com fera peau neuve en septembre 2018.
Actuellement, 3540 dermatologues sont abonnés à notre site.

Une complémentarité revue/site internet pour une formation médicale innovante, de qualité et adaptée à la médecine d'aujourd'hui.

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

PEAU ET ENVIRONNEMENT

Amphithéâtre Richelieu – Salle spécifique DPC

Session de DPC organisée par VFL



Concepteurs: Pr Delphine Staumont-Sallé et Dr Édouard Begon

8 h 30	Accueil des participants
	Remise des questionnaires d'évaluation pré-test
	Mises au point interactives
	Au début de chaque intervention, les participants répondent à des questions de l'expert par voie électronique permettant d'interagir sur les questions posées par les experts. Un graphique apparaît ensuite sur l'écran principal, reprenant le pourcentage des réponses de tous les participants. Les experts commentent alors les réponses en s'aidant des diapositives ppt et développent la communication en insistant particulièrement sur les notions non connues.
9 h 00 — 10 h 15	Modérateurs: D. Staumont-Sallé, É. Begon DPC 2: Manifestations dermatologiques des nouvelles maladies infectieuses vectorielles <i>P. del Giudice</i> DPC 2: Conservateurs des cosmétiques: vérités et idées reçues <i>C. Bernier</i>
	>>> Pause: 10 h 15 – 10 h 45 <<<
	Mises au point interactives
10 h 45 — 12 h 30	Au début de chaque intervention, les participants répondent à des questions de l'expert par voie électronique permettant d'interagir sur les questions posées par les experts. Un graphique apparaît ensuite sur l'écran principal, reprenant le pourcentage des réponses de tous les participants. Les experts commentent alors les réponses en s'aidant des diapositives ppt et développent la communication en insistant particulièrement sur les notions non connues. DPC 2: Actualités des photodermatoses <i>H. Adamski</i> DPC 2: Peau et perturbateurs endocriniens <i>P. Bartaire</i>
	Questions/réponses entre les experts et les participants



Otezla[®]
(aprémilast)^{30 mg}
comprimés



Celgene a été récompensé par le
prix Pharmapack 2017
pour l'étui d'initiation Otezla[®]
(Prix décerné par le jury Pharmapack
le 01/02/2017)



OTEZLA[®] : un traitement efficace et maniable dans le Psoriasis en plaques et le Rhumatisme psoriasique

- ◆ Inhibiteur de la PDE4 par voie orale ⁽¹⁾
- ◆ Profil de tolérance évalué chez plus de 4000 patients ^(1,2)
- ◆ Absence de bilan pré-thérapeutique et de surveillance clinique ou biologique particulière ⁽¹⁾

OTZ18005 - Visa N°18/01/60418716/PM/010 - Janvier 2018

Psoriasis en plaques

OTEZLA[®] est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques chronique modéré à sévère chez les patients adultes en cas d'échec, ou de contre-indication, ou d'intolérance aux autres traitements systémiques dont la ciclosporine, le méthotrexate ou la photothérapie UVA + psoralène (PUVA thérapie).

Rhumatisme psoriasique

OTEZLA[®], seul ou en association avec un traitement de fond antirhumatismal (DMARD), est indiqué dans le traitement du rhumatisme psoriasique (RP) actif chez les patients adultes ayant présenté une réponse insuffisante ou une intolérance à un traitement de fond antérieur.

Avant de prescrire, consultez la place d'OTEZLA[®] dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr

Pour une information complète sur OTEZLA[®], veuillez consulter le site de l'EMA : <http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfregister.htm>

▽ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

1. Résumé des Caractéristiques du Produit OTEZLA[®].

2. CHMP. Rapport européen public d'évaluation (EPAR) relatif à OTEZLA[®] - 20 novembre 2014. EMA/CHMP/476353/2014. Disponible à l'adresse : http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003746/WC500182629.pdf (dernière consultation le 02/10/17).



DÉJEUNERS-DÉBATS

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

12 h 45 – 14 h 00

DÉJEUNER-DÉBAT

12 h 45 – 14 h 00


Salle Colbert-Montesquieu (niveau +2)

Kératose actinique et champ de cancérisation : la partie immergée de l'iceberg

Présidente: Pr Brigitte Dréno (Nantes)

- **Du concept à la vraie vie.**
Pr Brigitte Dréno (Nantes)
- **En pratique, ces petits signes qui doivent nous alerter !**
Dr Maxime Battistella (Paris)
- **Quelle prise en charge pour quel patient ?**
Dr Valérie Bronsard (Cagnes-sur-Mer)

Avec le soutien de



DÉJEUNER-DÉBAT

12 h 45 – 14 h 00

Salle Lulli (niveau -1)

Comment prendre en charge un psoriasis en plaques modéré en 2018 ?

- **Le bénéfice patient, un indicateur à utiliser sans modération ?**
Dr Hervé Maillard (Le Mans)
- **Plusieurs profils de patients pour un arsenal thérapeutique élargi**
Dr Thierry Le Guyadec (Clamart)
- **Prise en charge libérale ou à l'hôpital – Illustration avec des cas cliniques**
Dr Josiane Parier (Paris)

Avec le soutien de



Sébium Sensitive

APAISE, RÉHYDRATE & ÉLIMINE LES BOUTONS
DES PEAUX SENSIBLES À TENDANCE ACNÉIQUE



INNOVATION

pour les peaux à tendance acnéique

APAISE RAPIDEMENT

- ▶ Réduit les rougeurs
- ▶ Réhydrate 12H

ÉLIMINE LES BOUTONS

- ▶ Rééquilibre durablement
- ▶ Augmente la résistance cutanée



Appliquer 1 à 2 fois par jour
sur une peau nettoyée



ROUGEURS

-71%

TIRAILLEMENTS

-92%

Une peau près de

**2x PLUS
RÉSISTANTE**

*

* Evaluation de la résistance cutanée (Dermscan France) sur 20 volontaires avant et après 28 jours d'utilisation du Sébium Sensitive - Juin 2016

BIODERMA
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

PEAU ET ENVIRONNEMENT

Concepteurs : Pr Delphine Staumont-Sallé et Dr Édouard Begon

Questions flash

Modérateurs : D. Staumont-Sallé, É. Begon

Dermatoses marines et aquatiques

L. Misery

Risques dermatologiques liés aux tatouages

N. Kluger

Risques liés aux écrans d'ordinateur et appareils connectés

N. Kluger

Engelures : quand demander des investigations ?

I. Lazareth

Coup de chaud sur la peau

C. Lepelletier

Dermatoses liées aux piqûres d'araignées

B. Milpied

>>> Pause : 16 h 00 – 16 h 30 <<<

14 h 00

17 h 45

Les urticaires induites : mise au point

A. Soria

Quand les plantes nous veulent du mal

M. Avenel-Audran

Peau et cannabis : ce que tout dermatologue doit savoir

D. Tennstedt

La peau du travailleur

M.-N. Crepy

Risques des protecteurs solaires : mythes et réalités

J.-L. Schmutz

Peau et tabac

M. Rybojad

Questions aux experts


Modérateurs : D. Staumont-Sallé, É. Begon

17 h 45

18 h 30

*H. Adamski, M. Avenel-Audran, P. Bartaire, C. Bernier, M.-N. Crepy, P. del Giudice,
N. Kluger, I. Lazareth, C. Lepelletier, B. Milpied, M. Rybojad, J.L. Schmutz, A. Soria, D. Tennstedt*





Un bar à smoothies ainsi qu'un bar à frozen yogurts vous attendent à l'étage (niveau 1, salle Condé-Pascal)

**Les organisateurs remercient les laboratoires
et les sociétés de leur soutien pour cette 14^e édition des JIRD**

3	ABBVIE SAS 10, rue d'Arcueil 94528 RUNGIS	23	COSMÉTIQUE ACTIVE France - LA ROCHE POSAY 30, rue d'Alsace 92600 LEVALLOIS-PERRET
31	ACM LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE 17, rue de Neuilly 92110 CLICHY	24	CUTERA 1, rue Georges Charpak 77127 LIEUSAIN
15	ALLERGAN France SAS 12, place de la Défense 92400 COURBEVOIE	5	CYNOSURE France 132-134, boulevard de Verdun 92400 COURBEVOIE
30	ARROW GÉNÉRIQUES 26, avenue Tony Garnier 69007 LYON	24	CUTERA 1, rue Georges Charpak 77127 LIEUSAIN
22	BAILLEUL 264, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS	5	CYNOSURE France 132-134, boulevard de Verdun 92400 COURBEVOIE
29	BEIERSDORF – LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES EUCERIN 118, avenue de France 75013 PARIS	20b	EXPANSCIENCE 10, avenue de l'Arche 92419 COURBEVOIE
33	BIODERMA - NAOS France 75, cours Albert Thomas 69003 LYON	25	GALDERMA INTERNATIONAL 20, avenue André Prothin 92927 LA DÉFENSE
27	CELGENE 2, avenue Gambetta 92066 PARIS LA DÉFENSE	20a	HORUS PHARMA 148, avenue Georges Guynemer 06700 ST-LAURENT-DU-VAR
7	CODEXIAL DERMATOLOGIE 10, rue du Bois de la Champelle 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY	1	ISDIN 86, rue Henri Farman 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
19	CONTAPHARM RN 36 – hameau de Vulaines 77390 YÈBLES	21	ISIS PHARMA 29, rue Maurice Flandin Immeuble Le Forum 69444 LYON
11	COSMÉTIQUE France - CERAVE 30, rue d'Alsace 92600 LEVALLOIS-PERRET	8	JALDES 1132, rue de la Castelle 34070 MONTPELLIER

Une efficacité pour les patients dès la 1^{ère} ligne de biothérapie

Ça, c'est Cosentyx[®]

Plus de 125 000 patients traités par Cosentyx[®] dans le monde^{(1)*}

Cosentyx[®] (150 mg en solution injectable) est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l'adulte qui nécessite un traitement systémique.

Place dans la stratégie thérapeutique :

Cosentyx[®] 150 mg est à réserver au traitement du psoriasis en plaques de l'adulte, chez les patients ayant un psoriasis en plaques chronique sévère, défini par :

- un échec (réponse insuffisante, contre-indication ou intolérance) à au moins deux traitements parmi les traitements systémiques non biologiques et la photothérapie
- et une forme étendue et/ou un retentissement psychosocial important.**

Médicament d'exception :
prescription dans le respect des termes de la FIT

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Les mentions légales sont disponibles sur la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

* Toutes indications confondues.

** Avis de la Commission de la Transparence du produit Cosentyx[®] du 5 octobre 2016.

1. Données internes Novartis.
2. Annexe II A - Cosentyx[®] : EPAR - Product information. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003729/human_med_001832.jsp&mid=WC0b01ac058001d124



Fabrication du principe actif (secukinumab) sur le site d'Huningue (Alsace)⁽²⁾



**Les organisateurs remercient les laboratoires
et les sociétés de leur soutien pour cette 14^e édition des JIRD**


6a	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	17	PROKOV ÉDITIONS 98 bis, rue Saint-Nicolas 54064 NANCY
16	LABODERM-MORAZ 12-14, rue Sarah Bernhardt 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE	32	SANOFI-AVENTIS 82, avenue Raspail 94250 GENTILLY
26	LEO PHARMA 2, rue René Caudron 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX	6b	SVR 2-4, rue de Lisonne 75008 PARIS
10	LILLY 24, boulevard Vital Bouhot 92521 NEUILLY-SUR-SEINE	108	SYNERON CANDELA Parc Victoria Immeuble Le Toronto 12, avenue de Scandinavie 91940 LES ULIS
107	MEDAC PHARMA 23, rue Pierre Gilles de Gennes 69007 Lyon	13	TECHNILASE 2, rue du Parc des Vergers 91250 TIGERY
102	MOULIN ROYAL COSMETICS 12, rue Alexander Fleming 14200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR	18	URIAGE 6-8, boulevard du Parc 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
2	NOREVA 5, rue Louis Blériot 63017 CLERMONT-FERRAND	12	VIENNE MEDICAL – FOTOFINDER 1, rue Louis Juttet 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
28	NOVARTIS PHARMA 2-3, rue Lionel Terray 92506 RUEIL-MALMAISON	103	VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY Château de Larringes 74500 LARRINGES
4	PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE Chemin du Carla, Burlats 81106 CASTRES	104	ZAMBON 13, rue René Jacques 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
14	PIXIENCE 12, rue Louis Courtois de Viçose 31100 TOULOUSE	109	ZIMMER ELEKTROMEDIZIN FRANCE 24 avenue J. Masset 69009 Lyon

taltz®
(ixékizumab)
injectable

**REDÉCOUVRIR ma peau
RETROUVER le geste**

1 injection/mois après la phase d'induction

Psoriasis en plaques modéré à sévère &
Rhumatisme psoriasique avec psoriasis en plaques modéré à sévère concomitant



En l'absence de réponse au bout de 16 à 20 semaines, un arrêt du traitement doit être envisagé. Certains patients ayant une réponse initiale partielle peuvent obtenir une amélioration en poursuivant le traitement au-delà de 20 semaines

1 injection/mois après l'initiation

Rhumatisme psoriasique



• Taltz® est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l'adulte qui nécessite un traitement systémique.⁽¹⁾

PSORIASIS - A réserver au traitement du psoriasis en plaques de l'adulte, chez les patients ayant un psoriasis en plaques chronique sévère, défini par :

- un échec (réponse insuffisante, contre-indication ou intolérance) à au moins deux traitements parmi les traitements systémiques non biologiques et la photothérapie - et une forme étendue et/ou un retentissement psychosocial important.⁽²⁾

Pour une information complète sur le produit, vous pouvez consulter la base de données publique des médicaments

(<http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>) ou la section « Médicaments et DM » sur le site internet du laboratoire Lilly (www.lilly.fr).

TALTZ® est un médicament d'exception (Article R. 163-2 2^{ème} alinéa du code de la sécurité Sociale) et sa prescription doit se faire dans le respect de la Fiche d'Information Thérapeutique (FIT).

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.⁽¹⁾

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit TALTZ®. (2) TALTZ® : Avis de la Commission de la Transparence du 5 octobre 2016.

Lilly France 24 boulevard Vital Bouhot
CS 50004 - 92521 Neuilly sur Seine Cedex
Tél. : 01 55 49 34 34 - Fax : 01 41 44 02 47
www.lilly.fr - S.A.S. au capital de 375 713 701 €
609 849 153 R.C.S. Nanterre

Information Médicale : 0 800 00 36 36  ou 01 55 49 32 51

Lilly

NOUVEAU



**BIENTÔT
DISPONIBLE**

kyntheum[®]

Brodalumab

**Visiblement
plus sûr de soi**

Kyntheum[®] 210 mg, solution injectable, est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l'adulte qui nécessite un traitement systémique.

Non remboursable et non agréé aux collectivités à la date du 13/10/2017.

LEO[®]

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Pour accéder aux mentions légales du médicament, rendez-vous sur www.ema.europa.eu/ema

LEO Pharma
2 rue René Caudron
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél: 01 30 14 40 00
www.leo-pharma.fr

